CWE **CHRISTLICHE WÄHLER-EINHEIT E. V.**

ORTSVERBAND KÜNZELL

1. Vors. Thomas Grünkorn, An der Hut 8a, 36093 Künzell-Pilgerzell, Tel. 0661/35529

CWE-Fraktion Künzell

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Künzell
Eingang 30. JUNI 2022

Künzell-Pilgerzell,
den 30.06.2022

An den
Vorsitzenden der
Gemeindevertretung Künzell
Unterer Ortesweg 23
36093 K Ü N Z E L L

Anfrage der CWE-Fraktion betr. Sicherheitsüberprüfungen an gemeindeeigenen Kinderspielplätzen

Sehr geehrter Herr Groß,

die CWE-Fraktion möchte in der nächsten Gemeindevertretersitzung folgende Fragen mündlich und schriftlich beantwortet haben:

Anfrage: **1)** Wann wurden die gemeindeeigenen Kinderspielplätze das letzte Mal auf Schäden und Mängel hin kontrolliert bzw. TÜV-überprüft ?

2) Gibt es dazu verschriftlichte Schadens- und Mängellisten ?

3) Welche Schäden/Mängel wurden bei der letzten Überprüfung festgestellt ?

4) Welche Schäden/Mängel wurden beseitigt ?

5) Wurden in den letzten beiden Jahren Unfälle auf Kinderspielplätzen bekannt ?

Mit freundlichen Grüßen

Th. Grünkorn
(CWE-Fraktionsvorsitzender)

Anfrage der CWE-Fraktion vom 30.06.2022
Sicherheitsprüfung an gemeindlichen Kinderspielplätzen **TOP 7.5**

1. **Wann wurden die gemeindeeigenen Kinderspielplätze das letzte Mal auf Schäden und Mängel hin kontrolliert bzw. TÜV-überprüft?**

   Eine Sichtkontrolle der Spielplätze, insbesondere der Spielgeräte erfolgt wöchentlich im Rahmen der Reinigung durch den Bauhof. Eine Inspektion der Spielgeräte erfolgt dreimal jährlich. Im April, Juli und Oktober. Das letzte Mal in der Zeit vom 28.04.2022 – 02.05.2022. Eine externe Überprüfung bspw. durch den TÜV Hessen gibt es nicht.

2. **Gibt es dazu verschriftlichte Schadens- und Mängellisten?**

   Ja. Für jeden Spielplatz wird eine eigene Liste geführt.

3. **Welche Schäden/Mängel wurden bei der letzten Überprüfung festgestellt?**

   Bei der letzten Inspektion wurden lediglich geringfügige Mängel festgestellt.

   - Fallschutzräume zu gering bzw. Fallschutzmaterial zu wenig.
   - Verwitterte/angegriffene Hölzer ohne wesentliche Tragfunktion
   - Schadhaftes Klettertau

4. **Welche Schäden/Mängel wurden beseitigt?**

   Alle unter Nr. 3 aufgeführten Mängel wurden beseitigt.

5. **Wurden in den letzten beiden Jahren Unfälle auf Kinderspielplätzen bekannt?**

   Nein

Künzell, 06.07.2022

Zentgraf
Bürgermeister